



МЕТАЛІКА

виробнича компанія

Виробничо-торгівельна компанія ТОВ «ВК Металіка»
— це потужне виробництво покрівельних матеріалів
з тонколистової сталі, а також дистрибуція супутніми
матеріалами для покрівлі та власна доставка.

ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО



ГАРАНТІЯ



ОПЕРАТИВНІСТЬ



ДОСТАВКА



Пропонуємо:

*Комплексне забезпечення об'єктів
повним спектром покрівельних матеріалів*

Високий рівень якості та великий асортимент

*Швидке виконання замовлень
і гарантію на продукцію*

Ми виготовляємо:

Металочерепицю Monterrey Plus з 3D зрізом

Профнастил ПС-8, ПС/ПК-20, ПК-35, ПК-45

Фальцеву покрівлю

Покрівельні панелі КЛІКФАЛЬЦ

Комплектучі вироби

Офіційне представництво:


DEVOREX (Болгарія) Водостічна система з пвх

Logic-A (Польща) Підпокрівельні мембрани і плівки



Logic Fix (Україна) Стрічки для підпокрівельних плівок та мембран

Керамакс (Україна) Покрівельні аксесуари



LogicTape (Україна) Бутилові стрічки




Технічні характеристики ПС-8	
Ширина загальна	1230 мм
Ширина корисна	1170 мм
Товщина металу	від 0,3-0,7 мм
Вміст цинку	від 60-275 г/кв.м
Висота хвилі	8 мм
Довжина листів	від 0,3 м до 8 м (під замовлення)
Види покриття	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DONGBU





Технічні характеристики ПС-20	
Ширина загальна	1150 мм
Ширина корисна	1100 мм
Товщина металу	від 0,3-0,7 мм
Вміст цинку	від 60-275 г/кв.м
Висота хвилі	20 мм
Довжина листів	від 0,6 м до 8 м (під замовлення)
Види покриття	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DONGBU




Технічні характеристики ПК-35	
Ширина загальна	1070 мм
Ширина корисна	1030 мм
Товщина металу	від 0,4-0,9 мм
Вміст цинку	від 80-275 г/кв.м
Висота хвилі	35 мм
Довжина листів	від 0,6 м до 8 м (під замовлення)
Види покриття	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DONGBU




Технічні характеристики ПК-45	
Ширина загальна	1065 мм
Ширина корисна	1010 мм
Товщина металу	від 0,4-0,9 мм
Вміст цинку	від 80-275 г/кв.м
Висота хвилі	45 мм
Довжина листів	від 0,6 м до 8 м (під замовлення)
Види покриття	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DONGBU




Технічні характеристики	
Ширина загальна	1200 мм
Ширина корисна	1100 мм
Товщина металу	від 0,3-1 мм
Вміст цинку	від 60-275 г/кв.м
Висота хвилі профілю	24 мм
Висота штампування	20 мм
Довжина листів	від 0,6 м до 8 м (під замовлення)
Види покриття	PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT






Технічні характеристики	
Ширина без відходів	232мм, 336мм, 550мм
Ширина корисна	від 232 до 800мм
Довжина	від 0,4 до 6,0м
Висота хвилі	8мм
Товщина металу	від 0,50 до 0,70мм
Кріплення	прихований, кляммер
Країна виробник металу	Україна, Корея, Німеччина, Китай та інші




Ексклюзивна новинка! Покрівельні панелі клікфальц




**В наявності 4 варіанти панелей:
Класичні, Трапеція, Хвиля та Про**

Технічні характеристики	
Ширина листа	539 мм
Довжина листа	1000 мм - 10 000 мм
Висота фальцю	27 мм
Товщина металу	0,4 - 0,7 мм
Покриття	PE, PEMA, Zn, AlZn, DongbuSteel, SQUA MATT, CLOUD MATT



Добрі елементи (покрівельні планки)



Дистрибуція покрівельних матеріалів

LOGIC A



Супердифузійні мембрани



LOGIC FIX

Скотчі для підпокрівельних мембран та плівок





Відділи продажу

Центральний офіс: м. Одеса, вул. В'ячеслава Кирилова, 5а
(пров. Чапаєва),
sales@metalika.com.ua, +38 (067) 558-69-60

с/мт. Сарата, вул. Чкалова, 50, sarata@metalika.com.ua,
+38 (067) 548-61-29

Виробництво

Одеська обл., с. Усатово, вул. 4-й Масив

facebook.com/metalika.com.ua

instagram.com/metalika.com.ua